



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/92 21 808, <http://di.mod.bg>

Ц Е Н О Р А З П И С

ЗА УСЛУГИТЕ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТИЛОВИ ИМУЩЕСТВА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Централна изпитвателна лаборатория за тилови имуществва (ЦИЛ за ТИ) към Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (ИО) извършва изпитвания на продукти по показатели, в обхват съгласно издадена заповед за акредитация от Изпълнителна агенция „Българската служба за акредитация“ (ИА БСА).

2. За извършване на исканата услуга клиентът попълва заявка за изпитване по образец, посочен в сайта на ИО.

3. Пробата се предоставя от клиента.

4. При желание на клиента се затваря контролна проба, която се съхранява 90 /деветдесет/ дни след предаване на протокола с резултатите от изпитване.

5. Доставка, получаването и транспортните разходи на образци за изпитване и протоколи са за сметка на клиента.

6. Срокът за изпълнение на услугите е до 20 работни дни от датата на приемане, посочена в заявката.

7. За издаване дубликат и преиздаване на протокол от изпитване - 15,00 лева или 7,67 евро.

8. Всички цени в настоящия ценоразпис са в лева, без включен ДДС.

II. ЦЕНОРАЗПИС

№ ПО РЕД	ВИД НА УСЛУГАТА/ ИЗПИТВАНЕТО	ЦЕНА, (ЛВ.)	ЦЕНА, (ЕВРО)
	ТЕКСТИЛ		
1.	Маса на единица площ	19,00	9,71
2.	Брой нишки на единица дължина	17,00	8,69
3.	Сила и разтегливост при опън (основа, вътък)	36,00	18,41
4.	Изменение на размерите при омокряне, пране и сушене (1 цикъл)	33,00	16,87

№ ПО РЕД	ВИД НА УСЛУГАТА/ ИЗПИТВАНЕТО	ЦЕНА, (ЛВ.)	ЦЕНА, (ЕВРО)
5.	Прање (за 1 цикъл)	25,00	12,78
6.	Количествен състав: • двукомпонентна • трикомпонентна	52,00 59,00	26,59 30,17
7.	Сплитка	9,00	4,6
8.	Линейна плътност	19,00	9,71
9.	Устойчивост на обагренията (цвета) на: • пране • сухо триене • мокро триене • химическо чистене • вода • морска вода • кисела пот • алкална пот • петна от киселини • петна от алкалии • горещо гладене • изкуствена светлина (B02) • изкуствена светлина (B04)	26,00 20,00 20,00 31,00 24,00 26,00 29,00 29,00 40,00 37,00 19,00 123,00 88,00	13,29 10,23 10,23 15,85 12,27 13,29 14,83 14,83 20,45 18,92 9,71 62,89 44,99
10.	Оценка на цвета	9,00	4,6
11.	Съдържание на формалдехид	68,00	34,77
12.	Здравина на пробиване със сачма	29,00	14,83
13.	Устойчивост на проникване на вода	45,00	23,01
14.	Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани	20,00	10,23
15.	Устойчивост на претриване „MARTINDELE”: • загуба на маса за 1000 цикли без кондициониране • разрушаване на образца за 1000 цикли без кондициониране	10,00 1,00	5,11 0,51
16.	Устойчивост на пилингообразуване	18,00	9,2
17.	Широчина, дължина, дебелина и диаметър	9,00	4,6
18.	pH на воден екстракт на текстил	34,00	17,38
19.	Хигроскопичност	38,00	19,43
20.	Капилярност	31,00	15,85
21.	Сила на раздиране на образец	36,00	18,41
22.	Брой бримки на единица дължина и единица площ	17,00	8,69

№ ПО РЕД	ВИД НА УСЛУГАТА/ ИЗПИТВАНЕТО	ЦЕНА, (ЛВ.)	ЦЕНА, (ЕВРО)
23.	Ъгъл на възстановяване след смачкване	43,00	21,99
24.	Означаване на размери (обмерни данни)	35,00	17,90
25.	Сила на скъсване на шева (здравина на шев)	36,00	18,41
26.	Сила и разтегливост до скъсване на преди	36,00	18,41
27.	Сила на разлепване на подлепващите детайли	19,00	9,71
28.	Здравина и разтегливост до скъсване на ципове и пасмантерия	36,00	18,41
29.	Маса на двойка чорапни изделия	19,00	9,71
30.	Определяне на линейна маса	19,00	9,71
31.	Въздухопропускливост	24,00	12,27
32.	Спектрален коефициент на отражение (за 1 цвят)	41,00	20,96
33.	Цветни координати и стойност на ΔЕ (за 1 цвят)	20,00	10,23
	КОЖИ		
34.	Влага	26,00	13,29
35.	Екстрахируеми с органични разтворители вещества	42,00	21,47
36.	рН на воден екстракт	45,00	23,01
37.	Съдържание на хром VI /количествено определяне/	75,00	38,35
38.	Паропропускливост по БДС 6783	35,00	17,9
39.	Паропропускливост по ISO 20344	47,00	24,03
40.	Абсорбция на водни пари	26,00	13,29
41.	Устойчивост на повреждане при формуване	17,00	8,69
42.	Якост на опън, удължение при натоварване, удължение при скъсване	27,00	13,8
43.	Здравина на раздиране	27,00	13,8
44.	Якост на раздиране на шев	27,00	13,8
45.	Водоустойчивост: • време за проникване на I капка вода; • водопоглъщане; • водопрпускливост	33,00	16,87
46.	Съпротивление (устойчивост) на огъване	19,00	9,71
47.	Устойчивост на обагрянията / апретурата на триене	25,00	12,78
48.	Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки	17,00	8,69
49.	Дебелина	17,00	8,69
50.	Водопоглъщане и водоотдаване на табани	22,00	11,25
51.	Съпротивление на изтриване на табани	26,00	13,29
52.	Якост на свързване сая / ходило	36,00	18,41
53.	Антистатичност на обувки при кондициониране	227,00	116,06

№ ПО РЕД	ВИД НА УСЛУГАТА/ ИЗПИТВАНЕТО	ЦЕНА, (ЛВ.)	ЦЕНА, (ЕВРО)
54.	Антистатичност на обувки без кондициониране	17,00	8,69
55.	Водоустойчивост на готова обувка (за 1 час)	14,00	7,16
56.	Здравина на шев	27,00	13,8
57.	Грайферна повърхнина на ходилото	17,00	8,69
58.	Дебелина на ходилото (без грайфера)	17,00	8,69
59.	Височина на грайфера	17,00	8,69
60.	Височина на саята	17,00	8,69
61.	Съпротивление на изтриване на ходилото	26,00	13,29
62.	Съпротивление (устойчивост) на огъване на ходилото	36,00	18,41
63.	Твърдост по Шор А на ходилото	13,00	6,65
64.	Плътност на ходилото	19,00	9,71
65.	Коефициент на паропропускливост	59,00	30,17
66.	Готово изделие - размери	12,00	6,14
67.	Подготовка на проби от кожени изделия	35,00	17,9
68.	Кондициониране на проби за 1 час	1,00	0,51
69.	Устойчивост на плъзгане	70,00	35,79

Ценоразписът е обявен със заповед на Директора на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ № 179/31.03.2023 г. и влиза в сила от 01.04.2023 г.

Забележка: Плащанията в евро за извършваните услуги по ценоразписа, ще бъдат приемани от датата определена съгласно чл. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.